

KIT VIDÉO WAY 7" 1/BP



Référence: 01401

Pour ceux qui aiment faire les choses différemment, FERMUX présente son nouveau Kit Way.

Choisissez parmi 20 mélodies différentes, customisez les paramètres du moniteur, enregistrez des vidéos, prenez...

DESCRIPTION

Pour ceux qui aiment faire les choses différemment, FERMUX présente son nouveau Kit Way.

Choisissez parmi 20 mélodies différentes, customisez les paramètres du moniteur, enregistrez des vidéos, prenez des photos des visites reçues: tout cela est possible en un seul kit!

Le kit Way inclut une platine de rue fabriquée en zamak qui contient une caméra couleur CCD haute sensibilité. Installation en saillie.

- Intercommunication: Pour communiquer avec un autre moniteur installé dans le logement. Dans le kit 2 logements, il est possible de faire communiquer le moniteur du logement 1 avec le logement 2.
- Lecture différée: Au bout de 3 secondes le moniteur enregistre automatiquement une vidéo (si une carte SD est installée dans le moniteur) ou une photo du visiteur. Au cours de la conversation, il est également possible d'activer manuellement l'option de prendre une photo du visiteur. Les vidéos/photos prises pourront être affichées sur l'écran.
- Paramètres: Luminosité, contraste, sélection des mélodies, date et heure, mode, volume de la sonnerie mode jour et mode nuit, sélection langue (16 langues différentes), etc.
- Ne pas déranger: 1 heure, 8 heures ou permanent.
- Historique des appels: L'historique de tous les appels entrants est enregistré et peut être visualisé à tout moment.
- Ecran tactile: Moniteur couleur TFT numérique avec écran tactile à usage intuitif.
- Visière: Elle protège la platine de rue de la pluie, la neige, etc. Incluse dans le kit.

INFORMATION TECHNIQUE

Technologie: 2 fils non polarisés

Le kit inclut:

- Platine vidéo avec visière
- Moniteur couleur écran TFT 7" avec écran tactile.
- Alimentation

Caractéristiques du moniteur:

- Alimentation du moniteur: DC 24~28V.
- Consommation du moniteur: En veille 12mA; en fonctionnement 350mA.
- Ecran du moniteur: TFT couleur numérique de 7 pouces.
- Ecran tactile capacitif.
- Signal vidéo: 1 Vpp, 75Ω, standard CCIR.
- Câblage: 2 fils non polarisés.

FERMAX

- Dimensions: 225(L) x 131(H) x 18(P) mm.

Caractéristiques de la platine:

- Fabriquée en zamak.
- Porte-étiquette large et rétroéclairé.
- Visière pour installation en saillie.
- Caméra CCD couleur haute sensibilité.
- Détecteur de présence (éclairage par led).
- 1 commande relais.
- Dimensions: 95(L) x 155(H) x 25(P)mm.
- A installer obligatoirement avec la visière.
- Avec l'alimentation incluse dans le kit il est possible de connecter une gâche 12Vdc 250mA max.

Poids: 2,238 kg

Mesures du produit emballé: 25,7x23,4x15,5 cm

EAN 13: 8424299014012

Produits inclus



MONITEUR 1 KIT WAY 7"

Ref: 01412

Nouveau Moniteur Way.
Choisissez parmi 20
mélodies différentes,
customizez les paramètres
du moniteur, enregistrez des
vidéos, prenez des photos
des...

[+ D'INFO](#)
